

# IRON KING

Сделано в России

ТРЕНАЖЕРЫ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



# РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК

IRON KING сегодня - это

свыше

**1200**

наименований

свыше

**500**

действующих партнеров  
и постоянных заказчиков

более

**50 000**

успешно реализованных  
заказов

**20 лет**

в производстве

более

**800**

городов России, ближнего и дальнего зарубежья,  
в которые поставляется наша продукция



Более **50 000** успешно  
выполненных заказов  
в разных климатических  
зонах России и за рубежом

Лицензиат ВФСК ГТО  
с 2019 года

Дважды призёр  
Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России»

Производство  
сертифицировано  
по международному  
стандарту **ISO 9001-2015**

Один из главных игроков среди  
отечественных производителей  
по результатам анализа рынка  
российских силовых тренажеров  
от 1 февраля 2023 года исследовательской  
компания **Tebiz Group**

«Лучший производственный  
проект» по результатам конкурса  
«Бизнес-успех» в 2012 году

Победитель премии  
SportB2B AWARDS 2017  
в номинации  
«Лучший производитель  
инвентаря и оборудования  
для фитнеса»

Включены в реестр  
производителей РФ Минпромторга  
в департамент развития  
промышленности социально  
значимых товаров



# СОБСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ С СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



IRON KING обладает производственными мощностями для изготовления сложных металлоконструкций, востребованных на современном рынке и готов принимать любые заказы индивидуального характера.

В нашем распоряжении имеется:



цех механической  
обработки металла



линия  
полимеризации



заготовительный  
участок



автоматизированный  
сварочный цех



участок зачистки  
металлоконструкций



токарный цех



литейный цех

# РАБОТАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

## НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Производство  
сертифицировано  
по международному  
стандарту ISO 9001-2015

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Индивидуальный подход  
к каждому проекту  
(изготавливаем под заказ  
и по чертежам заказчика)

## ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Серия тренажеров KINEO  
для всех занимающихся,  
в том числе, для людей  
с ограниченными возможностями  
здоровья

## ГАРАНТИИ

Наши технические  
специалисты помогут  
в вопросах эксплуатации  
и обслуживания оборудования

## ОПЫТ

Более 45 000 успешно  
выполненных заказов  
в разных климатических  
зонах России и зарубежом



МЫ УЧАСТВУЕМ В ЗАКУПКАХ  
ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ, ТЕНДЕРАХ



# ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕНАЖЕРОВ

## 1. ТОЧНАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ ВЕСОВ

Оснащенный двумя типами блинов для регулировки веса (10 кг. и 2.5 кг.), наш тренажер даёт удобную возможность настройки интенсивности тренировок в соответствии с потребностями человека.

## 2. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА РЫЧАГОВ

Позволяет каждому рычагу двигаться независимо от другого, позволяя точно настраивать угол и диапазон движения для каждой конкретной мышечной группы. Благодаря этой функциональности, использование тренажера становится более гибким и адаптивным для всех групп людей.

## 3. СКЛАДНЫЕ РУЧКИ

Обеспечивают беспрепятственный доступ к тренажёру, для людей с ОВЗ и маломобильных групп населения.

## 4. ПОДШИПНИКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

В каждом подвижном элементе тренажера, используются по два подшипника закрытого типа. Это обеспечивает плавность хода элементов, повышает безопасность и долговечность тренажера за счёт усиленной защиты от пыли и влаги, уменьшает потребность в обслуживании.



## 5. ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СКЛАДНАЯ СИСТЕМА СИДЕНИЯ

Складное двустороннее сидение «Сэндвич» позволяет создавать надежный упор для людей с ОВЗ и малоподвижных групп населения, использующих коляски, а также обеспечивает повышенный комфорт и безопасность.

## 6. ДОРНОВАЯ ГИБКА ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕНАЖЕРА

Позволяет создавать безопасные, прочные и эстетичные металлические конструкции, которые делают использование тренажёра более безопасным и комфортным, в сравнении с классическими соединениями конструкций.

## 7. ЦИНКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Перед покраской изделий, грунт наносится на подложку с содержанием цинка, что обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту, увеличивая срок эксплуатации тренажера.

## 8. ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ В 2 СЛОЯ

Двуслойное порошковое покрытие наших тренажеров обеспечивает прекрасный внешний вид и увеличенный срок службы изделия.

# УЛИЧНАЯ ЛИНЕЙКА ТРЕНАЖЕРОВ С СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ



## S172



**Жим от груди**

Длина - 1160 мм  
Ширина - 1005 мм  
Высота - 1753 мм  
Вес - 72 кг  
Макс. нагрузка - 180 кг

## S179



**Жим ногами  
сдвоенный**

Длина - 1859 мм  
Ширина - 508 мм  
Высота - 1953 мм  
Вес - 47 кг  
Макс. нагрузка - 300 кг

## S1720



**Велотренажер**

Длина - 1881 мм  
Ширина - 650 мм  
Высота - 1688 мм  
Вес - 110 кг  
Макс. нагрузка - 300 кг

## S1716



**Гребная тяга**

Длина - 1285 мм  
Ширина - 850 мм  
Высота - 931 мм  
Вес - 53 кг  
Макс. нагрузка - 150 кг

## S1718



**Эллипсоид**

Длина - 1215 мм  
Ширина - 563 мм  
Высота - 1574 мм  
Вес - 55 кг  
Макс. нагрузка - 150 кг

## S1719



**Велотренажер**

Длина - 752 мм  
Ширина - 554 мм  
Высота - 1270 мм  
Вес - 31 кг  
Макс. нагрузка - 100 кг

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ


г. Верхнеуральск



# КОМПЛЕКСЫ ГТО




## S613



Скамья гимнастическая для измерения гибкости

Длина - 1800 мм  
Ширина - 510 мм  
Высота - 683 мм  
Вес - 66 кг

## S614



Комплекс спортивного оборудования

Длина - 4080 мм  
Ширина - 2850 мм  
Высота - 2940 мм  
Вес - 500 кг


## S605



Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу»

Длина - 2000 мм  
Ширина - 1200 мм  
Высота - 1250 мм  
Вес - 86 кг

## S608



Брусья разноуровневые

Длина - 4105 мм  
Ширина - 1395 мм  
Высота - 2200 мм  
Вес - 122 кг

## S607



Комплекс спортивного оборудования

Длина - 6580 мм  
Ширина - 3650 мм  
Высота - 2900 мм  
Вес - 680 кг

## S603



Перекладины стационарные разноуровневые (260..240..220)

Длина - 4590 мм  
Ширина - 150 мм  
Высота - 3700 мм  
Вес - 122 кг

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ

г. Верхний Уфалей



# ВОРКАУТ



## S812



Перекладины  
в треугольнике

Длина - 1439 мм  
Ширина - 1266 мм  
Высота - 3137 мм  
Вес - 102 кг

## S831



Рама

Длина - 5383 мм  
Ширина - 4477 мм  
Высота - 2902 мм  
Вес - 927 кг  
Количество  
одновременно  
занимающихся - 6

## S819



Комплекс  
Стандарт

Длина - 2785 мм  
Ширина - 2520 мм  
Высота - 3140 мм  
Вес - 315 кг


## S87



Скамья  
для отдыха

Длина - 1600 мм  
Ширина - 700 мм  
Высота - 1150 мм  
Вес - 68 кг


## S816



Комплекс из четырех  
перекладин и скамейки  
для пресса

Длина - 5306 мм  
Ширина - 1530 мм  
Высота - 2837 мм  
Вес - 270 кг

## S88



Скамья  
с упорами

Длина - 2400 мм  
Ширина - 540 мм  
Высота - 1390 мм  
Вес - 45 кг

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ

г. Магнитогорск



# УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАГРУЗКОЙ



## S408



**Рычажная тяга**

Длина - 1600 мм  
Ширина - 1665 мм  
Высота - 1235 мм  
Вес - 235 кг

## S421



**Жим от плеч сидя**

Длина - 1680 мм  
Ширина - 1870 мм  
Высота - 1560 мм  
Вес - 367 кг

## S409



**Жим лежа**

Длина - 2615 мм  
Ширина - 1845 мм  
Высота - 1115 мм  
Вес - 410 кг

## S413



**Подтягивание  
и отжимание  
на брусьях  
с противовесом**

Длина - 2550 мм  
Ширина - 1600 мм  
Высота - 2505 мм  
Вес - 305 кг

## S402



**Тяга к поясу  
с изменяемой  
нагрузкой**

Длина - 1829 мм  
Ширина - 2080 мм  
Высота - 1730 мм  
Вес - 330 кг  
Максимальная  
нагрузка - 150 кг

## S420



**Становая тяга**

Длина - 1830 мм  
Ширина - 1850 мм  
Высота - 1110 мм  
Вес - 280 кг

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ

г. Ижевск



# ИНКЛЮЗИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



## KSS01



**Сведение рук**

Длина - 1510 мм  
Ширина - 1262 мм  
Высота - 2230 мм

## KSS02



**Трицепс сидя**

Длина - 1994 мм  
Ширина - 1524 мм  
Высота - 2122 мм

## KSS03



**Верхняя тяга**

Длина - 1668 мм  
Ширина - 1250 мм  
Высота - 1800 мм

## KSS06



**Жим от плеч**

Длина - 1739 мм  
Ширина - 1822 мм  
Высота - 1123 мм

## KSS08



**Жим от груди**

Длина - 2010 мм  
Ширина - 1852 мм  
Высота - 2010 мм

## KSS09



**Тяга к поясу**

Длина - 1917 мм  
Ширина - 1852 мм  
Высота - 2010 мм

[Скачать весь каталог -](#)




[Смотреть всю линейку -](#)



# 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ

г. Уфа



# ПАННА ФУТБОЛ



## Площадка для панна футбола

Диаметр площадки вы можете выбрать сами - изготовим по вашим размерам.

Профиль конструкции: 50x50x3,5 мм и 40x40x3,5 мм

Также в изделии используем оцинкованную сетку толщиной 6 мм с размером ячейки 50x50 мм

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ

г. Кемерово



# СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ



Ворота  
с баскетбольным  
щитом



## Домашний стадион

Компактная конструкция по функциональности заменит собой целый спорткомплекс:


- упражнения со штангой и канатами, висы
- подтягивания и отжимания
- перехваты на рукоходах
- баскетбол
- бокс и растяжка

Габариты комплекса ДхШхВ (мм):  
5353x4083x3945



## Площадка для игры в футбол 3 на 3

Длина - 20023 мм  
Ширина - 9676 мм  
Высота - 2219 мм



## Трибуны с навесом

Устанавливаются на:

- стадионе с футбольным полем
- стадионе с хоккейным полем
- стадионе с теннисным кортом
- конных ипподромах  
и в манежах

[Скачать весь каталог -](#)



[Смотреть всю линейку -](#)



# НАШИ ПЛОЩАДКИ





Производитель: ООО «Айрон Кинг»  
457670 Россия, Челябинская область,  
г. Верхнеуральск, ул. Ленина д. 91

 [ironking.ru](http://ironking.ru)

 [sales@ironking.ru](mailto:sales@ironking.ru)

 [ironking\\_trenagery](https://vk.com/ironking_trenagery)

 8 800 707 58 15 (бесплатный звонок)